

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/panel-listwa-lampa-led-672w-96x7w-philips-5d-combo-einparts-epwl189-p-1578.html>



Panel / Listwa / Lampa LED 672W 96x7W PHILIPS 5D COMBO EinParts EPWL189

Cena	1 049,00 zł
Numer katalogowy	EP_EPWL189
Producent	EinParts Automotive
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Panel / Listwa / Lampa LED 672W 96x7W PHILIPS 5D COMBO EinParts EPWL189.

Charakterystyka:

- **Strumień świetlny:** 80640 Lumenów
- **Moc:** 672 WAT (96 diod PHILIPS x 7 WAT)
- **Rodzaj soczewek:** 5D
- **Napięcie pracy:** 9V - 32V
- **Barwa światła:** 6000K (zimna biel)
- **Czas pracy:** 30 000 godzin
- **Kąt świecenia:** COMBO 30/60 - 1/4 lampy z lewej i prawej strony 60 stopni (światło szerokokątne) i 1/2 lampy w środku 30 stopni (światło dalekosiężne)
- **Wodoodporność:** Tak, Certyfikat IP67
- **Odporność na wstrząsy:** Lampa wykonana jest z mocnego tworzywa całkowicie odpornego na wstrząsy i działanie czynników zewnętrznych
- **Obudowa:** wykonana z aluminium (dzięki strukturze żeberk idealnie odprowadza ciepło) **Uchwyty wykonane z mocnego stopu metalu**, dzięki czemu lampa jest stabilna
- **Temperatura pracy:** -40°C do + 50°C
- **Wymiary:** 1124mm x 65mm x 81mm
- **Homologacja:** Tak, E9 R10 EMC

Zastosowanie w:


- pojazdach terenowych typu OFF ROAD
- quadach
- łodziach
- kamperach
- przyczepach kempingowych
- samochodach ciężarowych (TIR)
- autobusach
- maszynach rolniczych
- maszynach budowlanych
- -światło cofania
- **i wielu innych...**

Nasze lampy posiadają **homologację E9 R10 EMC** - nie powodują zakłóceń w radiu, CB radiu, a co najważniejsze nie wpływają na działanie wszelkiego rodzaju czujników, mierników, systemów bezpieczeństwa czy komputera pokładowego.



Ruchome uchwyty montażowe pozwalają na zmianę kąta padania światła, regulację odległości mocowania, co znacznie ułatwia montaż.





1. Wysokiej jakości **7W diody PHILIPS**, charakteryzują się bardzo długą żywotnością, wysoką efektywnością (emitują znacznie więcej światła niż inne diody tej samej wielkości)
2. Zastosowanie nowoczesnej technologii montażu i klejenia pozwoliło uzyskać **wysoką odporność na kurz i wodę**.
3. **Odporna osłona soczewek** wykonana z PLEXI (szkła akrylowego) zaletą zastosowania tego tworzywa jest wysoka odporność na wstrząsy i uderzenia, duża przezroczystość, odporność na promienie UV (nie żółknie).
4. **Aluminiowa obudowa** zaprojektowana w taki sposób aby oddawać jak najwięcej ciepła.
5. **Najnowszej generacji odbłyśniki i soczewki 5D** kilkukrotnie zwiększające strumień światła z diody. Soczewki 5D w pierwszej fazie silnie skupiają światło, po czym w kolejnej fazie zwiększają jego siłę i kąt rozchodzenia się.



Lampa wyposażona w długi (aż 90 cm), odporny na przeciążenia i zginanie przewód, zakończony wtyczką wykonaną z mocnego tworzywa ułatwiającą podpięcie do instalacji.

Zawartość zestawu:

- lampa led
- mocowanie
- paragon lub faktura vat