

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/wyciagarka-superwinch-tigershark-13500-12v-p-721.html>

Wyciągarka Superwinch TigerShark 13500 12V

Cena	3 599,00 zł
Cena produktu	3 870,00 zł
Numer katalogowy	SUPERWINCH_TIGERSHARK_13500
Producent	SUPERWINCH
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Wyciągarka Superwinch TigerShark 13500 12V.

Charakterystyka:

Wyciągarki elektryczne Superwinch Tiger Shark to wysoka jakość gwarantowana przez Superwinch oraz przystępna cena.

Seria wyciągarek elektrycznych Superwinch Tiger Shark, tak jak wszystkie inne do tej pory, została zaprojektowana, skonstruowana i testowana w Amerykańskim ośrodku badawczo rozwojowym Superwinch w Daycille, CT, USA.

Wyciągarki elektryczne Serii TigerShark™ zostały docenione podczas targów motoryzacyjnych SEMA 2011 w Las Vegas, gdzie z pośród 2000 innych produktów zdobyły wyróżnienie Global Media Awards.


Pomimo tego że seria wyciągarek elektrycznych TigerShark została zaprojektowana jako seria „ekonomiczna”, jej charakterystyka przedstawia się bardzo bogato:

- Wodoszczelny przełącznik zespolony S5
- Elementy wyciągarki takie jak pręty ściągające, rolki, dźwignia sprzęgła wykonane z niekorodującego materiału.
- **Super wytrzymałe stopy mocujące, testowane pod obciążeniem znacznie przekraczającym uciąż wyciągarki.**
- Łatwa w operowaniu, ergonomiczna dźwignia załączania sprzęgła
- **Wyciągarka pokryta specjalną powłoką chroniącą wyciągarke**
- Mocny, uszczelniony i nie pobierający dużo prądu silnik (moc od 5,2 do 6,5KM w zależności od modelu)

Wyciągarki elektryczne Superwinch serii Tiger Shark nadają się doskonale dla wszystkich użytkowników aut terenowych, off-road, smochodów wyprawowych, oraz do zastosowań profesjonalnych w samochodach pomocy drogowej i autolawet, policji, straży pożarnej, wojsku.

Do wyciągarki istnieje możliwość dokupienia radioodbiornika wraz z pilotem bezprzewodowym. (patrz. Akcesoria dodatkowe).

Napięcie:	12V
Gwarancja:	2 lata
Uciąż:	6123 kg
Wymiary:	601.5 x 214.5 x 279.5mm
Wymiary bębna:	89 x 220 mm
Rozstaw śrub montażowych:	254 x 114.3 mm
Waga:	60 kg
Pobór prądu:	120A - 370A
Prędkość zwijania liny:	1,2 - 3,4 m/min
Sterowanie:	Na przewodzie 4m
Prowadnica:	Rolkowa
Lina:	Stalowa 10,3 mm x 29 m.
Hamulec:	Automatyczny, 100% obciążenia
Przełącznik:	Zespolony z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Przełożenie:	518:1
Przekładnia:	Planetarna 4-stopniowa
Silnik:	5,3 KM, uszczelniony, szeregowy



Superwinch **TIGER SHARK** pro parts - rookie price



uszczelniony
przełącznik



przewodnica rolkowa
ze stali nierdzewnej



wygodna dźwignia
podnieś-przekręć



cała przekładnia wykonana
z hartowanej stali



Zawartość zestawu:

- wyciągarka
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- pilot przewodowy
- śruby montażowe
- prowadnica rolkowa
- paragon lub faktura vat